



RDW

GMS Europe B.V.
De heer Overpelt
Walruskoog 3-5
1822 BC Alkmaar

Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum	Bijlage(n)
	VT 2009/ 788	10 februari 2009	1
Contactpersoon	Doorkiesnummer	E-mail	
P. Schäfer	079 3458 120	pschafer@rdw.nl	
Onderwerp			
LPG-tank bevestiging			

Geachte heer Overpelt,

Hiermee deel ik u mede dat wij akkoord gaan met de bevestiging van LPG-tanks zoals dat wordt aangegeven in de bijlagen van deze brief.

Het betreffen hier cilindrische LPG-tanks met verschillende diameters en inhoud, doch met een maximum inhoud van 230 l. Voor een precies overzicht verwijst ik u naar het onderstaande overzicht.

De tanks worden aan het voertuig bevestigd met behulp van spanbanden en een tankrek. Vanzelfsprekend moeten de tanks worden bevestigd met het door GMS EUROPE B.V. voorgeschreven aantal spanbanden zoals dat in het onderstaande overzicht is verwoord.

Diameter tank	Tank inhoud	Aantal spanbanden
Alle	≤ 85 l	2
≤ 400 mm	≤ 170 l	4
450 mm	≤ 140 l	4
Alle	≤ 230 l	6

Postbus 777
2700 AT Zoetermeer
Europaweg 205
Zoetermeer Zoetermeer

Telefoon 0900 07 39 (10 cpm)
Fax 079 345 80 30
www.rdw.nl

Voertuiginformatie en -toelating



De afmetingen van de spanband zijn 1,3 mm dik en 19 mm breed. De identificatie van de constructie vindt plaats middels inslag van de tekst: 'GMS EUROPE B.V.'

Ik benadruk dat de montage geheel volgens de bijlagen moet zijn uitgevoerd. Bij afwijkingen volgt afkeur.

Deze akkoordverklaring betreft uitsluitend de bevestiging van de LPG-tank aan het voertuig; de eisen zoals verwoord in de Regeling Toelatingseisen zijn te allen tijde van kracht.

Om problemen te voorkomen verzoek ik u uw afnemers te voorzien van een afschrift van deze brief en haar bijlagen.

Hoogachtend,

De Directie van de RDW,
namens deze,
Hoofd Operationele Staf Voertuigtechniek



ir. A.M.J.M. van der Heijden

Montagevoorschrift: tankbevestigingsset (011002.1)
 Assembly instruction: tank fastening set (011002.1)
 Montagevorschrift: Tankbefestigungsatz (011002.1)

Number of straps to be applied		
Tank diameter	Volume	#straps
All	≤ 85 ltr	2
≤ 400	≤ 170 ltr	4
450	≤ 140 ltr	4
All	≤ 230 ltr	6

